



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



SRX40



Οδηγίες στα ελληνικά.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και
φυλάξτε το πάντα κοντά στο προϊόν.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.0 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	ΣΕΛ. 3
1.1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ & ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.....	ΣΕΛ. 4
1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	ΣΕΛ. 5
1.3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.....	ΣΕΛ. 6
1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	ΣΕΛ.7
2.0 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 8
2.1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.....	ΣΕΛ. 8
2.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 9
2.3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 12
3.0 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 13
3.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 14
3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.....	ΣΕΛ. 16
4.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 17
4.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.....	ΣΕΛ. 18
5.0 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	ΣΕΛ. 19
6.0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.....	ΣΕΛ. 19
6.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 20
6.2 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	ΣΕΛ. 21
7.0 ΕΓΓΥΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 22

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιοδήποτε άλλο φύλλο οδηγιών επισυνάπτεται.
- Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο μόνο εντός της οικίας. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας ή φίλους που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το ποδήλατο.
- Χρησιμοποιήστε το όργανο μόνο σε επίπεδη επιφάνεια και καλύψτε το πάτωμα ή το χαλί που τυχόν βρίσκονται από κάτω μέσω για την πρόληψη ζημιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το όργανο έχουν κατανοήσει τις οδηγίες, επιβλέψτε τα πρώτα στάδια της προπόνησης. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα κοντά στο όργανο για γρήγορη αναφορά σε περίπτωση ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το όργανο αυτό χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, και από ανθρώπους που βρίσκονται σε ικανή φυσική κατάσταση.
- Να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ρούχα για άθληση, τα οποία δεν εμποδίζουν την κίνηση. Χρησιμοποιήστε παπούτσια κατάλληλα για τρέξιμο. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την αναπνοή ή παπούτσια με σόλες από άκαμπτο υλικό.
- Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη όταν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Όταν, κατά τη διάρκεια της άσκησης, εμφανίσετε ζάλη, πόνο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε ΑΜΕΣΩΣ την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο όλων των βιδών των ορθοστατών και των χειρολαβών, καθώς και την ακεραιότητα όλων των επιμέρους μερών του εργαλείου.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- ΜΗΝ εγκαταστήσετε το όργανο σε γυμναστήρια ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική άσκηση, αυτό το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες ή για τους σκοπούς αποκατάστασης.
- Μην τοποθετείτε κύπελλα ή φιάλες με υγρά κοντά στο εργαλείο.
- ΜΗΝ καθαρίζετε την κονσόλα ή/και τα πλαστικά μέρη του οργάνου με αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες, σφουγγάρια ή σκληρά χημικά.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, εκτός εάν αυτό καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το μηχάνημα έξω από το σπίτι, μην το αφήνετε εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα.
- ΜΗΝ αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να έρθουν κοντά στο όργανο. Είναι καλό να ενεργοποιείτε το φρένο έκτακτης ανάγκης όταν απομακρύνεστε από το όργανο μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το όργανο εάν έχει υποστεί βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης ή / και δυσλειτουργίας του οργάνου μην το πειράζετε. Για τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΜΗΝ φοράτε ρούχα κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή μάλλινα, κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η χρήση ακατάλληλων ειδών ένδυσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής φύσης, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων.

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί για ιδιωτική χρήση σε οικιακό περιβάλλον και είναι ένα εργαλείο για άσκηση που σας επιτρέπει να μέινετε σε φόρμα μέσα από συνεχή προπόνηση, υψηλής έντασης για την αποτελεσματική βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της αντοχής.

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να ασκείστε χωρίς να φεύγετε από το σπίτι, ακόμη και όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, ή απλά όταν δεν έχετε την διάθεση ή το χρόνο να φύγετε από το σπίτι για να πάτε για προπόνηση σε ένα γυμναστήριο.

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ασκείστε με ασφάλεια, έντονες και παρατεταμένες προπονήσεις απαιτούν καλή φυσική κατάσταση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι αντενδείξεις χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Η χρήση του προϊόντος απαγορεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ηλικία χρηστών κάτω των 16 ετών
- βάρος χρήστη που υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην ετικέτα και στις τεχνικές προδιαγραφές
- χρήση από εγκύους
- χρήση από διαβητικούς
- χρήση από άτομα με ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιά, τους πνεύμονες ή τα νεφρά

Η εγγύηση για το προϊόν και η ευθύνη του διανομέα δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ακατάλληλη χρήση του προϊόντος πέραν αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης
- μη συμμόρφωση με τα διαστήματα και τις μεθόδους συντήρησης
- παραποίηση προϊόντος
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας στα σκίτσα και στο εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ορθή χρήση του οργάνου. Ο χρήστης του προϊόντος και τυχόν φίλοι και μέλη της οικογένειας που θα το χρησιμοποιήσουν είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν μια ασφαλή και ορθή χρήση.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέγιστη προσωπική σας ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Οι οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά τμήματα του κειμένου σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες και προηγείται ένα σύμβολο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΚΙΝΔΥΝΟ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τραυματισμούς.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΠΡΟΣΟΧΗ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ζημιών στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αποσκοπούν να απλοποιήσουν και να κάνουν πιο κατανοητές τις διάφορες θεματικές ενότητες.

Ωστόσο, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης των προϊόντων, είναι πιθανό ότι ορισμένα από αυτά τα σχέδια είναι διαφορετικά από το αγορασθέν προϊόν. Σε μία τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε ότι αποτελούν βοηθητικά σκίτσα και ότι η ασφάλεια και οι πληροφορίες παραμένουν με την ίδια εγγύηση.

Ο κατασκευαστής εφαρμόζει μία πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης, και μπορεί να κάνει αλλαγές στα αισθητικά μέρη του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το όργανο με την παρουσία παιδιών ή κατοικίδιων ζώων στο δωμάτιο.
- Αν υπάρχουν παιδιά στο κτήριο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κλειστός χώρος για την τοποθέτηση του.

Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με μια συσκευή ασφαλείας που είναι τοποθετημένη στο κουμπί ρύθμισης της έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε το Φρένο εκτάκτου ανάγκης απλά τραβήξτε το μοχλό που βρίσκεται κάτω από το κουμπί ρύθμισης της έντασης.

Το σταθερό σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω γραναζιών, δηλαδή συνεχόμενη πρόσφυση μεταξύ των πεντάλ και του σφονδύλου, με απουσία "Ελεύθερης Κίνησης", θα σας βοηθήσει να πετύχετε υψηλές ταχύτητες.


ΠΟΤΕ μην επιβραδύνετε ή προσπαθήσετε να σταματήσετε προβάλλοντας αντίσταση με τα πόδια, αυτή η κίνηση είναι επικίνδυνη για τους συνδέσμους και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό από την πιθανή απότομη απελευθέρωση του ποδιού από το πεντάλ.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ και ΜΟΝΟ το Φρένο εκτάκτου ανάγκης για να σταματήσετε γρήγορα την περιστροφή των πεντάλ.

Φρένο εκτάκτου ανάγκης



1.3

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ


- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν από τη χρήση
- 3) Σύμβολα συμμόρφωσης του προϊόντος στις κοινοτικές οδηγίες σε σχέση με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

- 4) Προειδοποιητική αυτοκόλλητη ένδειξη για τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση προσπάθειας σταματήματος του ποδηλάτου σε μεγάλες ταχύτητες προβάλλοντας αντίσταση με τα πόδια.

Προσοχή!

Διακόπτοντας το πεντάλ, ο σφόνδυλος και τα πεντάλ συνεχίζουν την κίνηση.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, να χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο ασφαλείας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο) που σας επιτρέπει να σταματήσετε την περιστροφή των πεντάλ.



1.4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	αλυσίδα σταθερό γρανάζι
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ	χειροκίνητη με διακόπτη ρύθμισης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ	φρένο με τακάκια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, θερμίδες
ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ	18 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΜΕΝΟ (ΜxΠxΥ)	107 X 51 X 115 mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	37 kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	42 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	125 kg
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΕΛΑΣ)	κάθετη & οριζόντια ρύθμιση
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Πρότυπα: EN 957-1 / 10 (κατηγορία HC) Οδηγίες: 2001/95 / CE - 2004/108 / CE - 2011/65 / UE

2.0

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

- Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - χώρος κατοικίας,
 - στεγασμένος και ευρύχωρος,
 - με τεχνητό και φυσικό φωτισμό,
 - με ένα ή περισσότερα παράθυρα,
 - με θερμοκρασία από 5°C μέχρι 32°C,
 - με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%.

Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

- Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - με πάτωμα εντελώς επίπεδο,
 - με αντοχή στο βάρος του προϊόντος.

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) πρέπει να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

- Το σημείο τοποθέτησης του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, και σε περίπτωση μεγάλων παραθύρων καλό θα είναι να παρεμβάλλεται κάποια κουρτίνα.
Επίσης το προϊόν πρέπει να είναι μακριά από συσκευές κλιματισμού για την αποφυγή ρευμάτων αέρα κατά την διάρκεια της προπόνησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

2.1

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης. Για να σηκώσετε ή να μετακινήσετε το κιβώτιο ζητήστε τη βοήθεια και άλλων ατόμων στην περίπτωση που είναι ογκώδες και βαρύ. Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείστε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα.



Σας συστήνουμε να μη καταστρέψετε την συσκευασία και αν είναι δυνατόν να την φυλάξετε για την περίπτωση που θα χρειαστεί κάποια επισκευή ή αντικατάσταση κατά την διάρκεια της εγγύησης.




Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και αντιστοιχείστε όλα τα μέρη που απεικονίζονται στο έντυπο.


Συναρμολόγηση ποδιών στήριξης

- Συνδέστε το μπροστινό πόδι 15 στο κυρίως πλαίσιο 16, σφίγγοντας δύο βίδες 3 [M8x42 mm], μαζί με δύο επίπεδες ροδέλες 5 [Ø8 mm] και δύο παξιμάδια θολωτά 6 [M8].
- Συνδέστε το πίσω πόδι 4 στο κυρίως πλαίσιο 16, σφίγγοντας δύο βίδες 3 [M8x42 mm], μαζί με δύο επίπεδες ροδέλες 5 [Ø8 mm] και δύο παξιμάδια θολωτά 6 [M8].



Συναρμολόγηση σέλας

- Τοποθετήστε και σφίξτε στο κάθισμα το μοχλό ασφαλείας 7a, έπειτα τοποθετήστε το σωλήνα ρύθμιση ύψους καθίσματος 10 μέσα στην ειδική οπή στο κυρίως πλαίσιο 16. Ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος του σωλήνα 10 (μέχρι το μέγιστο του σημείου αναφοράς 'MAX') και στη συνέχεια σφίξτε το μοχλό ρύθμισης του ύψους 7a, μέχρι να κλειδώσετε το σωλήνα στη θέση του.
- Τοποθετήστε τον οδηγό ολίσθησης της σέλας 12 στο πάνω μέρος του σωλήνα ρύθμιση του ύψους του καθίσματος 10, στη συνέχεια, ασφαλίστε το στη θέση του σφίγγοντας το μοχλό 25.
- Στερεώστε το σφιγκτήρα της σέλας 13 στον πείρο του οριζόντιου οδηγού οδήγησης 12. Ευθυγραμμίστε τη σέλα οριζόντια και εγκάρσια, στη συνέχεια, σφίξτε καλά τα δύο παξιμάδια του σφιγκτήρα ασφάλισης με το παρεχόμενο κλειδί.



Συναρμολόγηση τιμονιού και κονσόλας


- Χαλαρώστε το κουμπί 7, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σωλήνα στήριξης του τιμονιού 17b μέσα στην ειδική οπή στο κυρίως πλαίσιο 16. Σφίξτε το κουμπί 7.
- Συνδέστε το τιμόνι 18 στο σωλήνα στήριξης τιμονιού 17b ευθυγραμμίζοντας τις οπές 64 στην πλάκα στερέωσης του υπολογιστή.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τιμόνι 18 στις οπές στήριξης 64 του σωλήνα στήριξης 17b σφίγγοντας με τέσσερις βίδες 20 [M8x15 mm] μαζί με τέσσερις ροδέλες 19 [Ø8 mm].




Είναι σημαντικό να σφίξετε καλά τις βίδες 20 για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του τιμονιού.

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή στην πλάκα 64.
- Συνδέστε το βίσμα του αισθητήρα ταχύτητας A2 στην υποδοχή A1 του υπολογιστή.



Συναρμολόγηση πεντάλ

- Βιδώστε το αριστερό πεντάλ 1L, που σημειώνονται με (L) στον αριστερό στρόφαλο γυρνώντας το κλειδί αριστερόστροφα. Από την αντίθετη πλευρά, βιδώστε το δεξί πεντάλ 1R, που σημειώνονται με (R), στον δεξιό στρόφαλο γυρνώντας το κλειδί δεξιόστροφα.
- Εάν οι ιμάντες των πεντάλ δεν έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο, εισάγετε τα κλιπ από καουτσούκ στις υποδοχές στις καθορισμένες θέσεις. Να θυμάστε πάντα η άκρη από τους ιμάντες να βρίσκεται πάντα στην εξωτερική μεριά.




Ζυγοστάθμηση

- Για να αντισταθμίσετε πιθανές ανωμαλίες του πατώματος χρησιμοποιήστε τους περιστρεφόμενους ρυθμιστές A που βρίσκονται στις άκρες του πίσω ποδιού σταθεροποίησης.
- Σε αυτό το σημείο η συναρμολόγηση του προϊόντος ολοκληρώθηκε. Πριν το χρησιμοποιήσετε διαβάστε και τις υπόλοιπες σελίδες του εγχειριδίου για να πληροφορηθείτε την ασφαλή του χρήση.




Για να αποφύγετε πιθανή κίνηση της σέλας κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προσέξτε να είναι καλά ασφαλισμένη με τις λαβές B1 και B2.



Μετακίνηση προϊόντος

- Για μετακινήσεις του ποδηλάτου μέσα στο δωμάτιο, πιάσε τις μπροστινές υποδοχές του τιμονιού C και ανασηκώστε μέχρι οι μπροστινοί τροχοί D να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, σπρώξτε το όργανο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.



Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον έλεγχο της φυσικής σας κατάστασης καθώς και να αξιολογήσει τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για αυτή τη συγκεκριμένη φυσική άσκηση.

Για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν για πρώτη φορά χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία άθλησης, θα πρέπει να έχουν περιορισμένη χρήση του προϊόντος, ειδικά στην αρχή, περιορίζοντας τις συνεδρίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα το ποδήλατο, και οι χρόνοι και οι ταχύτητες εξάσκησης πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό, τόσο για να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια της κονσόλας όσο για να γίνει μία ομαλή μετάβαση σε ένα πρόγραμμα προπόνησης που δεν έχετε συνηθίσει.

Για όσους αθλούνται και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν ως συμπλήρωμα των προπονήσεών τους, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυμναστή για να προγραμματίσετε από κοινού τις ασκήσεις και την υλοποίηση του προγράμματος.

Με την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να ορίσετε τους στόχους της προπόνησης (καύση λίπους, βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας, βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας) όπως φαίνεται παρακάτω.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πριν από κάθε προπόνηση είναι πάντα καλό να κάνετε κάποιες ασκήσεις για να αυξήσετε τη θερμοκρασία των μυών, να ανεβάσετε τη θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμάσετε την καρδιά και τους πνεύμονες.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Ξεκινήστε σε ένα χαμηλό ρυθμό και σταδιακά αυξήστε την ένταση της προπόνησής σας μέχρι οι καρδιακοί ρυθμοί σας να φτάσουν στο επιθυμητό εύρος τιμών. Διατηρήστε όσο το δυνατόν σταθερό το ρυθμό προπόνησης ανάλογα με το στόχο σας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της χρήσης, συνιστάται οι προπονήσεις να μην ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μετά τη χρήση του προϊόντος, αφιερώστε λίγα λεπτά σε διατάσεις για μυϊκή χαλάρωση.



Η προπόνηση σε υψηλή ένταση επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες αθλητές και πολύ καλά εκπαιδευμένους χρήστες



Προσαρμογή σέλας

Το κάθισμα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάθε σωματότυπο χρήστη κάνοντας τα ακόλουθα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η σέλα πρέπει να προσαρμοστεί στον κάθε σωματότυπο χρήστη κάνοντας τα ακόλουθα. Πριν από τη χρήση του ελέγξτε τη ρύθμιση του καθίσματος, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θέσεις και λανθασμένη κίνηση των άκρων μπορεί να προκαλέσουν συχνά πόνο στους μυς.

Τοποθετήστε το ένα πόδι, στη συνέχεια, βάλτε το πόδι σας στο κλιπ και στο κέντρο πάνω από το κέντρο του πεντάλ. Το πόδι πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένο στο γόνατο. Αν είναι τελειώς τεντωμένο ή δεν ακουμπάει καθόλου το πεντάλ πρέπει να χαμηλώσετε τη σέλα. Αν είναι πολύ λυγισμένο πρέπει να σηκώσετε τη σέλα.

Για να ρυθμίσετε την κάθετη θέση του καθίσματος (ανάλογα με τον χρήστη), χαλαρώστε το κουμπί A περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Αυξήσετε ή να μειώσετε τη σέλα τοποθετώντας τη στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια σφίξτε ξανά το κουμπί βιδώνοντας δεξιόστροφα.

Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της σέλας, χαλαρώστε τη βίδα B στρέφοντάς τη αριστερόστροφα. Μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση, στη συνέχεια, σφίξτε ξανά το κουμπί βιδώνοντας δεξιόστροφα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν ανεβείτε στη σέλα, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά A και B είναι σφιγμένα (για να σφίξετε, περιστρέψτε δεξιόστροφα).


Προσαρμογή τιμονιού

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος του τιμονιού, χαλαρώστε το κουμπί C, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη θέση του τιμονιού στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά το κουμπί βιδώνοντας το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για μια καλή προσαρμογή, το τιμόνι πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος με τη σέλα.



Προσαρμογή κλιπ πεντάλ

Τοποθετήστε το δεξί σας πόδι στο δεξί πεντάλ D, σπρώξτε το πόδι σας προς τα μέσα μέχρι το μπροστινό μέρος του παπουτσιού να αγγίζει τα κλιπ.

Με το ένα χέρι, τραβήξτε το ελεύθερο άκρο του ιμάντα από την πόρπη, μέχρι τα κλιπ να εφάπτονται γύρω από το ίδιο πόδι, στη συνέχεια, σφίξτε τον ιμάντα στην πόρπη. Επαναλάβετε για το αριστερό πόδι.

Τοποθετείστε τα πόδια και τα γόνατά σας με διεύθυνση προς το μπροστινό τμήμα του ποδηλάτου για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση όταν κάνετε πετάλι.

Ρύθμιση έντασης προπόνησης

Η ένταση της άσκησης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί E που βρίσκεται κάτω από το τιμόνι, έτσι ώστε να μειώσετε ή να αυξήσετε τη δράση του φρένου στον τροχό.

- Δεξιόστροφη περιστροφή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένταση άσκησης.
- Αριστερόστροφη περιστροφή θα οδηγήσει σε χαμηλότερη ένταση άσκησης.



Η ρύθμιση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια του πεντάλ.



Ανασηκώνοντας το μοχλό κάτω από το κουμπί ελέγχου της έντασης, τίθεται σε λειτουργία το φρένο έκτακτης ανάγκης και ο τροχός θα σταματήσει αμέσως.



Πριν την ανάβαση στο ποδήλατο ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση στα τακάκια και τη λειτουργικότητα του κουμπιού ρύθμισης της έντασης.



3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ο υπολογιστής αποτελείται από μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, που επιτρέπει την εμφάνιση των ακόλουθων δεδομένων:

SPD - Ταχύτητα

- Η ταχύτητα που επιτυγχάνεται κατά τη λειτουργία σε km/h.

DIST - Απόσταση

- Η συνολική απόσταση της άσκησης από την αρχή της προπόνησης.

TMR - Χρόνος

- Ο χρόνος της άσκησης, ξεκινώντας από το μηδέν.

CAL - Κατανάλωση θερμίδων

- Η κατανάλωση θερμίδων κατά τη διάρκεια της άσκησης. (*)

SCAN

- Αυτόματη διαδοχή των δεδομένων στην κεντρική οθόνη (Scan, Ταχύτητα, Χρόνος, Απόσταση, Θερμίδες, Scan).

(*) Υπενθυμίζεται ότι η μέτρηση που παρέχεται είναι κατά προσέγγιση τιμή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιατρικό δεδομένο.

Πλήκτρο MODE

Πατήστε το πλήκτρο MODE για να αλλάξετε τα τρέχοντα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη: Διάρκεια (TIME), Ταχύτητα (Speed), Απόσταση (DISTANCE), θερμίδες (CALORIES) ή επιλέξτε τη λειτουργία σάρωσης για την αυτόματη εναλλαγή δεδομένων.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE για τέσσερα δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα.

Σημειώσεις για τον υπολογιστή σας:

1. Όταν το μηχάνημα είναι σε αδράνεια για περισσότερο από τέσσερα λεπτά, ο υπολογιστής κλείνει και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται. Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή, απλά πατήστε το κουμπί ή να αρχίστε πεντάλ.
2. Η οθόνη δείχνει μόνο μια τιμή. Η λειτουργία SCAN σας επιτρέπει να προβάλετε αυτόματα σε μία κυκλική ακολουθία τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της άσκησης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί MODE.

SCAN -
ΤΑΧΥΤΗΤΑ -
ΑΠΟΣΤΑΣΗ -
ΧΡΟΝΟΣ -
ΘΕΡΜΙΔΕΣ -

MODE





ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Διατηρείτε πάντα το όργανο καθαρό και χωρίς σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, αλλά μόνο προϊόντα με βάση το νερό σε μαλακό πανί.
- Αποφύγετε διαλύτες όπως το πετρέλαιο, ακετόνη, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακα, και παρόμοια που περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και να διαβρώσουν τα πλαστικά μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά από κάθε χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το πλαίσιο για να απομακρυνθούν ίχνη ιδρώτα και υγρασίας.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα μη διαβρωτικό καθαριστικό ή ένα υδατικό διάλυμα μαζί με ένα μαλακό ύφασμα, βαμβάκι ή χαρτί κουζίνας.

Ξεπλύνετε όλες τις επιφάνειες για να απομακρύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βρέχετε την αλυσίδα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Μην βρέχετε ή λιπαίνετε τα τακάκια των φρένων κατά τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε και λιπάνετε τα μέρη που θέλετε ψεκάζοντας σπρέι σιλικόνης σε ένα καθαρό πανί. Αποφύγετε τον ψεκασμό ή/και τη λίπανση άλλων επιφανειών.

Τα μέρη που πρέπει να καθαριστούν και λιπανθούν, τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για την πρόληψη οξείδωσης είναι:

- τιμόνι και σέλα στους σωλήνες, τις συρόμενες επιφάνειες και τους μοχλούς,
- πεντάλ και στρόφαλο,
- πλαίσιο και στροφαλοθάλαμο αλυσίδας,
- σφόνδυλο, ιδιαίτερα καλά το πάνω μέρος που έρχεται σε επαφή με το τακάκι,
- βίδες και μπουλόνια που εκτίθενται στην οξειδωτική δράση.

ΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή τάση της αλυσίδας για να αποφευχθεί η ολίσθηση.

Για να σφίξετε την αλυσίδα, ξεσφίξτε τα δύο παξιμάδια με κάλυμμα του σφονδύλου, στη συνέχεια, βρείτε το μπουλόνι εντατήρα της αλυσίδας στο μπροστινό μέρος των πιρουνιών, που είναι στερεωμένος ο σφόνδυλος. Βιδώστε δεξιόστροφα για να τεντώσετε και αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε την αλυσίδα.

Έπιτα σφίξτε ξανά τα παξιμάδια στερέωσης του σφονδύλου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

- Καθαρίστε σχολαστικά όλες τις γωνίες του πλαισίου και τα κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη βρωμιά.
- Δώστε μεγάλη προσοχή στο καθαρίσμα των τακακιών. Προκειμένου να αποφευχθεί η φθορά πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται και τα μέρη του σφονδύλου που έρχονται σε επαφή με το φρένο. Αν παρατηρήσετε έντονη συγκέντρωση βρωμιάς σας συνιστούμε να τα αφαιρέσετε από τη θέση τους και να τα καθαρίσετε ή να τα αντικαταστήσετε.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη σωστή ρύθμιση των ποδιών στήριξης.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα των πεντάλ και του στροφάλου με τα παξιμάδια.
- Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας.
- Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της αλυσίδα όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.


Όταν στο πλαίσιο εμφανίζονται γρατσουνιές ή αμυχές συνιστάται να παρέμβετε με ένα αντισκωρικό βερνίκι που αποτρέπει το σχηματισμό και την περαιτέρω επέκταση της σκουριάς στα μεταλλικά μέρη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση (θετικός - αρνητικός).
- Μη πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μη πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους απόρριψης.
- Μη προσπαθείτε να επαναφορτίσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Τοποθετήστε καινούργιες τύπου AA.

Όταν οι ενδείξεις της οθόνης εμφανίζονται με αργό ρυθμό σημαίνει ότι έφτασε η ώρα να αλλάξετε μπαταρίες. Ανοίξτε το πορτάκι στο πίσω μέρος του υπολογιστή, βγάλτε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε δύο καινούργιες (τύπου AA).



5.0

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Το σύμβολο με τον κάδο με ένα σταυρό από πάνω δείχνει ότι τα προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RoHS για τη διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (RAEE).

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά (στα κράτη της Ε.Ε.), παραδίδοντας το σε κατάλληλα κέντρα συλλογής υπεύθυνα για τη διάθεση και την ανακύκλωση των προϊόντων αυτών.



Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι πλήρως συμβατό με την οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ, και κανένα από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα του προϊόντος δεν περιέχουν υψηλότερα επίπεδα σε ορισμένες ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

6.0

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Για παραγγελία ανταλλακτικών ανατρέξτε στα σχέδια αποσυναρμολόγησης που βρίσκονται στις επόμενες σελίδες.

Στην παραγγελία ανταλλακτικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Μάρκα και μοντέλο του προϊόντος - βλέπε ετικέτα του προϊόντος
2. Ονομασία του τεμαχίου που πρέπει να αντικατασταθεί - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
3. Αριθμό αναφοράς του τεμαχίου - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
4. Ποσότητα
5. Τρόπος αποστολής


Για την παραγγελία ανταλλακτικών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τοπικό σας προμηθευτή με τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

τηλ: (+30) 210 953 6512
fax: (+30) 210 957 9073
e-mail: info@leos.gr

Σε περίπτωση δυσκολίας στην κατανόηση των σχεδίων και των περιγραφών, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής βοήθειας στον αριθμό: (+30) 210 953 6512

6.1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



6.2

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

No.	Περιγραφή	TMX	No.	Περιγραφή	TMX
1L	Αριστερό πεντάλ	1	54	Βάση τακακίων	2
1R	Δεξί πεντάλ	1	55	Μπουλόνι [M8x40]	2
2	Ορθογώνιο καπάκι κάλυψης	4	56	Τροχός περιστροφής	2
3	Μπουλόνι [M8x42]	4	57	Παξιμάδι M8	4
4	Πίσω μπάρα στήριξης	1	58	Παξιμάδι ασφαλείας M12	2
5	Ροδέλα επίπεδη Ø8	4	59	Σωλήνας στήριξης	1
6	Παξιμάδι με κάλυμμα M8	4	60	Ρουλεμάν 6001ZZ	2
7a/7b	Λαβή	2	61	Τροχός	1
8	Συρόμενο περίβλημα	2	62	Κύλινδρος τροχού	1
9	Ροδέλα επίπεδη Ø12	3	63	Πλαστική ροδέλα	1
10	Σωλήνας κατακόρυφης ρύθμισης σέλας	1	64	Πλάκα στερέωσης τιμονιού	1
11	Κάλυμμα συρόμενου οδηγού σέλας	2	65	Υπολογιστής	1
12	Οριζόντιος οδηγός σέλας	1	66	Παξιμάδι M20	2
13	Σέλα	1	67	Τακάκια φρένων	2
14	Ρυθμιστής επιπέδωσης	4	68	Ορθογώνιο καπάκι	1
15	Μπροστινή μπάρα στήριξης	1	69	Δακτυλιοειδές βύσμα	2
16	Κυρίως πλαίσιο	1	70	Γρανάζι	1
17	Σωλήνας στήριξης τιμονιού	1	71	Καπάκι στρογγυλό	2
18	Τιμόνι	1	72	Επένδυση τιμονιού	2
19	Ροδέλα Ø8	4			
20	Μπουλόνι [M8x15]	8			
21	Κάλυμμα τιμονιού	1			
22	Θήκη μπουκαλιού	1			
23	Μοχλός φρένου εκτάκτου ανάγκης	1			
24	Ορθογώνιο καπάκι	2			
25	Μοχλός ασφαλείας οδηγού σέλας	1			
26	Ροδέλα επίπεδη Ø32xØ8.2x2 mm	1			
27	Κουμπί ελέγχου έντασης	1			
28	Παξιμάδι ασφαλείας [M10x1,25]	2			
29	Έλασμα παξιμαδιού με κάλυμμα	2			
30	Μεταλλική πλάκα	1			
31	Παξιμάδι ασφαλείας M8	7			
32	Πλαστική ροδέλα	1			
33	Μανιβάλα δεξιά	1			
34	Μεταλλικό δοχείο	1			
35	Ρουλεμάν 6004ZZ	2			
36	Μανιβέλα αριστερή	1			
37	Αισθητήρας ταχύτητας	1			
38	Παξιμάδι ασφαλείας [M12x1,25]	2			
39	Βίδες τάσης αλυσίδας [M6x50]	2			
40	Παξιμάδι M6	2			
41	Βίδες 1 [ST4,2x19]	6			
42	Βίδες 2 [ST4,2x19]	4			
43	Βίδες 1 [ST4,8x13]	5			
44	Κάλυμμα αλυσίδας - εξωτερικό	1			
45	Κάλυμμα αλυσίδας - άκρο	1			
46	Κεντρικός κύλινδρος κίνησης	1			
47	Κυλινδρικός αποστάτης Ø25xØ20.5x41 mm	1			
48	Κυλινδρικός αποστάτης Ø25xØ20.5x9 mm	1			
49	Κάλυμμα αλυσίδας - εσωτερικό	1			
50	Αλυσίδα	1			
51	Τροχαλία	1			
52	Σφιγκτήρας φρένων	1			
53	Μπουλόνι [M6x20]	1			

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

1. Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
2. Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
3. Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
4. Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Α. ΛΕΟΣ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 2 ετών.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: (+30) 210 953 6512

Fax: (+30) 210 957 9073

E-mail: info@leos.gr

Ιστοσελίδα: www.leos.gr





ΛΕΟΣ Α.Ε.
Πρωτομαγιάς 13, 145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ: (+30) 210 953 6512
Fax: (+30) 210 957 9073
www.leos.gr - info@leos.gr